



TUOTEVALIKOIMA
2022

GIGANTTI 



Jääkaappi/pakastin

NRF63EW

737332

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 185 × 59,2 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: E
- Liitäntäteho: 70 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jäähdytysosaston tilavuus: 204 l
- Pakastimen kapasiteetti: 96 l
- Lämpötilan nousuaika: 10 h
- Pakastusteho (kg/24h): 10 kg
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Näyttö: LED-näyttö
- Led-valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Oven materiaali: Maalattu
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Pyörät takana
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

Jääkaappi

- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- Ionizer sekä Airflow 360°
- 4 lasihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Munakotelo: 1x8
- Multiflow 360 ° 3D -ilmapuhallin

Pakastin

- Täysautomaattinen huurteenpoisto - No Frost
- Kytkin pikapakastusta varten
- 1 jääpala-astia
- Pakastus: 3 vetolaatikkoo

Jääkaappi/pakastin

NRF62FW

737334

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 185 × 59,2 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: F
- Liitäntäteho: 90 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jäähdytysosaston tilavuus: 204 l
- Pakastimen kapasiteetti: 96 l
- Lämpötilan nousuaika: 10 h
- Pakastusteho (kg/24h): 10 kg
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Näyttö: LED-näyttö
- Led-valo
- Hälytysääni oven jäädessä auki
- Lämpötilanäyttö: Jääkaapissa digitaalinen lämpötilan näyttö
- Ääni ja merkkivalohälytys liian korkeasta lämpötilasta
- Oven materiaali: Maalattu
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Pyörät takana
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

Jääkaappi

- AdaptTech: Mukautuva älykäs järjestelmä
- 4 lasihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä, joiden korkeutta voi säätää, Säädettävä ylähylly
- Munakotelo: 1x8
- Multiflow 360 ° 3D -ilmapuhallin

Pakastin

- Täysautomaattinen huurteenpoisto - No Frost
- Kytkin pikapakastusta varten
- 1 jääpala-astia
- Pakastus: 3 vetolaatikkoo

Jääkaappi/pakastin

RF63EW

737335

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 185 × 59,2 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: E
- Liitäntäteho: 70 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jäähdytysosaston tilavuus: 205 l
- Pakastimen kapasiteetti: 109 l
- Lämpötilan nousuaika: 16 h
- Pakastusteho (kg/24h): 4,9 kg
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekaaninen ohjaus
- LED-valo katossa
- Oven materiaali: Maalattu
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Pyörät takana
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

Jääkaappi

- 4 lasihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Munakotelo: 1x8

Pakastin

- Minimal Frost: Pakastimeen muodostuu vähemmän jäätä
- 1 jääpala-astia
- Pakastus: 3 vetolaatikkoo

Jääkaappi/pakastin

RF62FW

737327

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 185 × 59,2 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: F
- Liitäntäteho: 90 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jäähdytysosaston tilavuus: 205 l
- Pakastimen kapasiteetti: 109 l
- Lämpötilan nousuaika: 16 h
- Pakastusteho (kg/24h): 4,9 kg
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekaaninen ohjaus
- LED-valo katossa
- Oven materiaali: Maalattu
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Pyörät takana
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

Jääkaappi

- 4 lasihyllyä
- Oven pullohylly: Pullohylly
- Jääkaapin ovilokerot: 2 ovihyllyä
- Munakotelo: 1x8

Pakastin

- Minimal Frost: Pakastimeen muodostuu vähemmän jäätä
- 1 jääpala-astia
- Pakastus: 3 vetolaatikkoo

Jääkaappi

R6601

468498

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 185 × 64 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: F
- Liitäntäteho: 60 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Jäähdytysosaston tilavuus: 368 l
- Äänitaso: 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekaaninen ohjaus
- Led-valo
- Oven materiaali: Metalli
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Pyörät takana
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

Jääkaappi

- IonAir ja DynamiCooling
- FreshZone -laatikko
- 7 lasihyllyä
- CrispZone-laatikko kosteudensäätimellä
- Vianneslaatikko
- Oven pullohylly: Pullohylly kiinteillä pidikkeillä, Pullohylly
- Pulloteline
- Jääkaapin ovilokerot: 3 SimpleSlide säädettävää ovihyllyä, Säädettävä ylähylly

Pakastinkaappi

FN6601

468494

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 185 × 64 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: F
- Liitäntäteho: 100 W
- Sulakekoko: 10 amp
- Pakastimen kapasiteetti: 243 l
- Lämpötilan nousuaika: 11 h
- Pakastusteho (kg/24h): 14 kg
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Elektroninen ohjaus oven takana
- EcoMode
- Pakastimen valaistus: LED-valo
- Oven materiaali: Metalli
- Oven kätisyyden vaihto: Kätisyys vaihdettavissa
- Pyörät takana
- Slot-in-periaate: mahdollisuus sijoittaa laite 60 cm levyiseen keittiösyvennykseen

Pakastin

- NoFrost
- Kytin pikapakastusta varten
- 6 lasihyllyä
- Pakastus: 1 luukullinen pakastehylly, 6 vetolaatikkoa

Induktioliesi

LIT53MF6V

735907

Tuotteen mitat (KxLxS): 90 × 49,7 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,8 kWh (kiertoilmalla), 1,03 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 10000 W

Keittotaso

- 4 induktiokeittoaluetta: edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- Kosketusvalitsimet
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- ExtremePower lisää induktioalueen tehoa
- Ajastin
- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

Uuni

- Monitoimuuni - 70 l
- HomeMade Plus -uuni
- Multiair - optimaalinen kiertoilma
- IconLed
- Vääntimien muotoilu: PopOut-säätimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- SoftClose
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala emaloitu leivinpelti x2

Induktioliesi

LI51MF6V

735908

Tuotteen mitat (KxLxS): 90 × 49,7 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,8 kWh (kiertoilmalla), 1,03 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 10500 W

Keittotaso

- 4 induktiokeittoaluetta: edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- Kosketusvalitsimet
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- ExtremePower lisää induktioalueen tehoa
- Ajastin
- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

Uuni

- Monitoimuuni - 70 l
- HomeMade Plus -uuni
- Multiair - optimaalinen kiertoilma
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Lasikeraaminen liesi

LK53MF2V

729035

Tuotteen mitat (LxKxS): 49,7 × 90 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka¹: A
- Energiankulutus: 0,8 kWh (kiertoilmalla), 1,03 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 9200 W

Keittotaso

- 3 HiLight keittoaluetta, 1 kaksitoiminen HiLight keittoalue:
- edessä vasemmalla: Ø 18/12 cm, 0,7/1,7 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Jälkilämmön merkkivalo

Uuni

- Monitoimiuuni - 70 l
- HomeMade Plus -uuni
- Multiair - optimaalinen kiertoilma
- IconLed
- Vääntimien muotoilu: PopOut-säätimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- CoolDoor
- SoftClose
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala emaloitu uunipelti x2

Lasikeraaminen liesi

LK51MF1V

729034

Tuotteen mitat (KxLxS): 90 × 49,7 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka¹: A
- Energiankulutus: 0,8 kWh (kiertoilmalla), 1,03 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 9100 W

Keittotaso

- 4 Hilight keittoaluetta:
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,7 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18 cm, 1,7 kW
- Jälkilämmön merkkivalo

Uuni

- Monitoimiuuni - 70 l
- HomeMade Plus -uuni
- Multiair - optimaalinen kiertoilma
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Lasikeraaminen liesi

CC8155

729150

Tuotteen mitat (LxKxS): 49,7 × 90 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka¹: A
- Energiankulutus: 0,8 kWh (kiertoilmalla), 1,03 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 8600 W

Keittotaso

- 4 Hilight keittoaluetta
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,7 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18 cm, 1,7 kW
- Jälkilämmön merkkivalo

Uuni

- Monitoimiuuni - 70 l
- HomeMade Plus -uuni
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet


- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Lasikeraaminen liesi

LK51TG1V

738982

Tuotteen mitat (KxLxS): 90 × 49,7 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka¹: A
- Energiankulutus: 0,82 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 33 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 8600 W

Keittotaso

- 4 Hilight keittoaluetta:
- edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,7 kW
- edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- takana oikealla: Ø 18 cm, 1,7 kW
- Jälkilämmön merkkivalo

Uuni

- Perinteinen - 74 l
- HomeMade Plus -uuni
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet


- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Perinteinen liesi

LV51TG1V

728961

Tuotteen mitat (KxLxS): 90 × 49,7 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,82 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 33 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 9300 W

Keittotaso

- 3 nopeaa pikalevyä, 1 vakiolevy: edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 2 kW edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,5 kW takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1 kW takana oikealla: Ø 18 cm, 2 kW

Uuni

- Perinteinen - 74 l
- HomeMade Plus -uuni
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Perinteinen liesi

LV61TG1V

729043

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,7 × 90 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,82 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 33 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 9300 W

Keittotaso

- 3 nopeaa pikalevyä, 1 vakiolevy: edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 2 kW edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,5 kW takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1 kW takana oikealla: Ø 18 cm, 2 kW

Uuni

- Perinteinen - 74 l
- HomeMade Plus -uuni
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Perinteinen liesi

LK61TG1V

729044

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,7 × 90 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,82 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 33 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 9300 W

Keittotaso

- 4 Hilight keittoaluetta: edessä vasemmalla: Ø 21 cm, 2,1 kW edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW takana oikealla: Ø 18 cm, 1,7 kW
- Jälkilämmön merkkivalo

Uuni

- Perinteinen - 74 l
- HomeMade Plus -uuni
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Induktioliesi

LIT61MF6V

735906

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,7 × 90 × 59,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka: A
- Energiankulutus: 0,8 kWh (kiertoilmalla) 1,03 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 10500 W

Keittotaso

- 4 induktiokeittoaluetta: edessä vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW takana vasemmalla: Ø 18 cm, 1,5/2 kW takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- Kosketusvalitsimet
- BridgeZone -keittoalueiden laajennus
- ExtremePower lisää induktioalueen tehoa
- Ajastin
- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

Uuni

- Monitoimiuuni - 70 l
- HomeMade Plus -uuni
- MultiAir - optimaalinen kiertoilma
- Vääntimien muotoilu: PopOut-säätimet
- SilverMatte
- Uunivalo: Valo
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- SoftClose
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- PerfectGrill
- AquaClean

Varusteet

- Säilytystila: Vetolaatikko
- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- 1 matala emaloitu leivinpelti

Kalusteisiin asennettava uuni

O717W

738500

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm



Valkoinen

Yleistä

- Energialuokka¹: A
- Energiankulutus: 0,82 kWh (kiertoilmalla), 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 3500 W

Uuni

- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- HomeMade Plus -uuni
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- Uunivalo: Yläosassa
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Irrotettava luukun sisälasi
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Pizza-toiminto
- PerfectGrill-toiminto
- Lämpösulake

Varusteet

- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala emaloitu uunipelti x2

Kalusteisiin asennettava uuni

O717X

738499

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm



Ruostumaton teräs

Yleistä

- Energialuokka¹: A
- Energiankulutus: 0,82 kWh (kiertoilmalla), 0,97 kWh (ylä- ja alalämmöllä)
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Liitäntäteho: 3500 W

Uuni

- Monitoimiuuni - 77 l
- Erittäin suuri paistopinta-ala
- HomeMade Plus -uuni
- Vääntimien muotoilu: Ergonomiset vääntimet
- Uunivalo: Yläosassa
- DC - Dynaaminen jäähdytys
- Tiivis 2-lasinen luukku
- Irrotettava luukun sisälasi
- Maksimi uunin lämpötila: 300 °C
- Lapsilukko
- Paisto usealla tasolla samaan aikaan
- Pizza-toiminto
- PerfectGrill-toiminto
- Lämpösulake

Varusteet

- Peltien kannattimet: 1 X ritilä
- Uuniritilä
- 1 syvä emaloitu uunipannu
- Matala emaloitu uunipelti x2

Keraaminen keittotaso

HC644F

730812

Tuotteen mitat (LxKxS): 60 × 5,4 × 52 cm



Musta

Yleistä

- Liitäntäteho: 6300 W

Keittotaso

- Viistohiottu tason etureuna
- 2 HiLight-keittoaluetta + 2 kaksinkertaista HiLight keittoaluetta: edessä vasemmalla: Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW, edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, takana oikealla: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW
- Kosketusvalitsimet
- Ajastin
- Taukotoiminto
- StayWarm, pitää lämpötilan +70 °C
- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

Induktiokeittotaso

HI640F

731749

Tuotteen mitat (LxKxS): 60 × 5,6 × 52 cm



Musta

Yleistä

- Liitäntäteho: 7200 W

Keittotaso


- Viistohiottu tason etureuna
- 4 induktiokeittoaluetta: edessä vasemmalla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW, edessä oikealla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, takana vasemmalla: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW, takana oikealla: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- Kosketusvalitsimet
- ExtremePower lisää induktioalueen tehoa
- Ajastin
- Jälkilämmön merkkivalo
- Lapsilukko

Astianpesukone

D62EW

736112

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,5 × 57,8 cm



Valkoinen

Tekniset tiedot

- Energialuokka: E
- Liitäntäteho: 1850 W
- Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä

- 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,936 kWh
- Energiankulutus 100:aa sykliä kohden: 93 kWh
- Eco-ohjelman kesto: 237 min
- Pesutulos³: A
- Kuivaustulos³: A
- Vakiokattauksien määrä: 12
- Eco-ohjelman vedenkulutus: 11 l
- ECO-ohjelman kesto: 237 min
- Energiankulutus/v²: 259 kWh
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka: C
- Tehonkulutus valmiustilassa: 0,6 W
- Tehonkulutus pois päältä -tilassa: 0,49 W
- Ajastus: 1 W
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Energiatohokkuusindeksi: 55,9 %

Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 60, 50, 44, 40 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Pikapesu; Tehopesu; Tehopika -ohjelma; Ekopesu; Pikapesu
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 60 °C

Ominaisuudet

- Pikapesu
- Esihuuhtelu
- Tehopika -ohjelma
- Viivästetty käynnistys 1 - 24 tuntia
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Äänimerkki
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop

Varusteet


- Allas ruostumatonta terästä
- Suihkuvarsien lukumäärä: 2
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

Astianpesukone

D42EW

737476

Tuotteen mitat (LxKxS): 44,8 × 81,5 × 55,8 cm



Valkoinen

Tekniset tiedot

- Energialuokka: E
- Liitäntäteho: 1850 W
- Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä

- 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,7 kWh
- Energiankulutus 100:aa sykliä kohden: 70 kWh
- Eco-ohjelman kesto: 240 min
- Pesutulos³: A
- Kuivaustulos³: A
- Vakiokattauksien määrä: 9
- Eco-ohjelman vedenkulutus: 10 l
- ECO-ohjelman kesto: 240 min
- Energiankulutus/v²: 197 kWh
- Äänitaso: 46 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka: C
- Tehonkulutus valmiustilassa: 0,6 W
- Tehonkulutus pois päältä -tilassa: 0,49 W
- Ajastus: 1 W
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Energiatohokkuusindeksi: 55,9 %

Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 62, 60, 44, 40 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Pikapesu; Tehopesu; Tehopika -ohjelma; Ekopesu; Pikapesu
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 60 °C

Ominaisuudet

- Pikapesu
- Esihuuhtelu
- Tehopika -ohjelma
- Viivästetty käynnistys 1 - 24 tuntia
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Äänimerkki
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop

Varusteet

- Allas ruostumatonta terästä
- Suihkuvarsien lukumäärä: 2
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Astianpesukone toimitetaan ilman kuvan etulevyä
- Korkeus säädettävissä: 50 mm
- Korkeuden säätö edestä

Työtason alle sijoitettava astianpesukone

D621DW

737714

Tuotteen mitat (LxKxS): 59,6 × 81,7 × 57,7 cm



Tekniset tiedot

- Energialuokka: D
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sulakekoko: 10 amp

Yleisohjelmaa käytettäessä

- 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,77 kWh
- Energiankulutus 100:aa sykliä kohden: 77 kWh
- Eco-ohjelman kesto: 205 min
- Pesutulos³: A
- Kuivaustulos³: A
- Vakiokattauksien määrä: 13
- Eco-ohjelman vedenkulutus: 9,9 l
- ECO-ohjelman kesto: 205 min
- Energiankulutus/v²: 220 kWh
- Äänitaso: 45 dB(A)re 1 pW
- Äänitasoluokka: C
- Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
- Ajastus: 3,95 W
- Pesutulos: A
- Kuivaustulos: A
- Energiatohokkuusindeksi: 46 %

Ohjelmat

- Pesulämpötilat: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 Pesuohjelmaa: Automaattiohjelma; Tehopesu; Ekopesu; Kristalli/lasi; 1t pesu
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C

Ominaisuudet

- Ohjaus: Painikkeet
- Teho-pikaohjelma
- Ekstrahygienia
- SpeedWash -toiminto lyhentää ohjelman kestoaikaa
- Ohjelmamuisti
- Viivästetty käynnistys 1 - 24 tuntia
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Näyttö edessä
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Pesu päättynyt -ilmaisin
- TotalDry - automaattinen oven avaus
- Itsepuhdistuva ohjelma
- Itsepuhdistuva suodatin
- Huoltodiagnostiikka
- Ylivuotosuojaus: Täydellinen AquaStop
- Pesuvarsien materiaali: Ruostumatonta terästä

Varusteet

- Allas ruostumatonta terästä
- Suihkuvarsien lukumäärä: 2
- Pesukorien lukumäärä: 2
- Yläkori: Lankakori - leveät välit; Taitettava viinilaspidike -vasen; Kiinteät lautaspidikkeet; Kiinteä lasipidike; Vakio veitsiteline (standard)
- Alakori: Lankakori - leveät välit; Taitettava ja jaettava lautaspidike takana; Aterinkori
- Korkeus säädettävissä: 70 mm
- Korkeuden säätö edestä



UPO.fi